



平成31年度

宝塚いろのま園

入園のしおり

目次

1. 保育理念
2. 企業主導型保育とは
3. 入園決定までの流れ
4. 運営内容
5. 登園・降園について
6. お預かり時間について
7. 保護者への連絡等について
8. 給食の提供に当たって
9. アレルギーの対応について
10. 発病時や、薬の与薬について
11. 一日の保育の流れ
12. 持ち物
13. 警報発令時について
14. 感染症について

1 保育理念

いろのま園は

3つのま“時間” “空間” “仲間”という保育環境を通じて、それぞれの子どもたちがもつ個性“いろ”を思いっきり表現できる場所 を目指しています。

①保育目標 ～心の根っこを育てる～

気づきと思いやりにあふれる毎日を提供し、子どもたちの多様な感性を育みます。

②目指す子ども像 ～夢を持ち、実現しようとする子ども～

- 自分のことを好きだと思える子ども
- 人と関わるのが好きな子ども
- 心と身体を使ってのびのびと遊べる子ども
- 考え、試し、工夫しながら遊びを楽しめる子ども

③私たちが提供するもの

幼少期は心も体もすくすくと成長する大事な時間です。
人生を生き抜いていく支えとなる“心の根っこ”を育てるために、
“愛情を持った関わり”と“主体的な遊び”を提供します。

2. 企業主導型保育園とは

政府が平成28年に新設した、仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業)プログラムに基づいて、多様な就労形態に対応できる保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てと両立に役立てることを目的として、開始された事業です。

●企業主導型保育園とは？



- ・企業が主体となって運営する施設ですが、地域の方にも開放しております。
- ・企業主導型保育園は自治体を通さず、保育園と直接契約を結びご利用いただけます。
- ・認可保育園と同等水準の助成金が行っているため、同等水準のサービス提供が可能です。



●宝塚いろのま園利用対象



従業員枠 (企業間契約を締結している企業様向け枠)

- ①法人間提携を行なっている法人の従業員のお子様
- ②当社従業員のお子様
※恒常的に15日/月以上ご利用いただける方。

従業員枠の方

- ・保育基本料500円/月割引
- ・延長保育料800円→500円

地域枠 (保育園の周辺地域にお住まいの方向け枠)

- ①保育認定(3号認定)を受けた地域のお子様
※恒常的に15日/月以上ご利用いただける方。
※非正規雇用の方もご利用いただけます。

※全ての保護者が働いている必要があります。
※一部条件にて該当しない場合があります。



3. 入園決定までの流れ

①お問い合わせ

入園希望は随時受け付けています。

入園申込書は直接、またはメール・FAXにて送付いたします。



②入園申込書提出

宝塚いろのま園までお持ちいただくかメール・FAX・郵送にてお送りください。



③入園前面談

子どもさんの面談を兼ねますので、親子でお越しください。

申込書提出の際に行うことも可能ですので、事前にお申し付けください。



④入園決定通知

入園決定の旨をメールにて通知いたします。

入園決定後、持ち物等の説明をします。ご都合の良い日時をお知らせ下さい。

その際、お子様の保険証のコピーも一緒に持ってお越しください。

●連絡先

〒665-0835 宝塚市旭町3丁目9番1号 ポラリス本社ビル1階
宝塚いろのま園

Tel : 050-5360-2124 FAX : 06-7632-2019

施設長 岡本 悠佑 副主任 杉本 仁実

4. 運営内容

開園日時	月曜日から土曜日	午前7時30分～午後7時30分
休園日	日曜日、年末年始（12/29～1/3）	
利用形態	月極	
利用対象者	当法人職員・当法人と契約している企業に雇用されている方 一般事業主に雇用されている地域の方 土曜日・祝日保育は勤務証明書が必要となります。	
定員	2019年	: 12名（6ヶ月～2歳児） 2020年以降：19名予定
利用料金 (月額)	✓従業員枠	✓地域枠
	0歳児：36,600円	0歳児：37,100円
	1・2歳児：36,500円	1・2歳児：37,000円
	3～5歳児：31,100円(非公開枠)	
	※日割り計算は原則行っておりません。	
延長保育	午後6時30分～午後7時30分	
延長保育料 (1回あたり)	✓従業員枠	✓地域枠
	30分：300円	30分：500円
	60分：500円	30分：800円
給食費	3歳児以上主食費1,500円/月 ※離乳食開始から。ミルクが必要時は各自ご用意いただきます。 離乳食開始は随時相談の上決定して行きます。進捗に関して保育士 にご相談ください。	
欠席の場合	勤務のない日は、家庭保育をお願いいたします。勤務の有無に関しては 決まり次第お早めにご連絡ください。 病気やお出かけ等も含めて保育園を欠席される時は、必ず保育園に 連絡していただきますようお願いいたします。	
慣らし保育	急な環境変化があるとお子様が驚いて、体調を崩してしまうことが 多いため、基本は入園から3日程度慣らし保育期間をお願いしています。 (例：1日目：昼まで 2日目：お昼ご飯まで 3日目：お昼寝まで)	

5. 登園・降園について

- ・ 欠席や遅刻、お迎えの時間に変更があるときは、連絡帳アプリ「コドモン」から**登降園予定時刻まで**にご連絡ください。登園変更は朝9時までをお願いいたします。
- ・ 送迎時は交通事故等に十分気をつけ、車の乗り降りでは子どもさんの手を離さないようにしてください。
- ・ 車でお越しの際には来客用駐車場が使用できますが、数に限りがございます。皆様が気持ちよくお子様の送迎を行えるようご協力ください。
- ・ 送迎の際はICカードタッチによる当降園管理を行っています。保護者の方以外で普段とお迎えに来る方が異なる場合は事前に必ずご連絡ください。

6. お預かり時間について

- ・ 保護者の通勤/勤務時間に合わせて保育を提供させていただいているため、勤務形態を伺っています。
- ・ 保護者がお休みの場合、出来るだけ家庭保育で子どもたちの安心を図ってください。
- ・ お休み時でも状況に応じて9:30-16:00でお預かりすることができますので適宜ご相談ください。なお勤務されている方が優先となりますので何卒よろしくお願いいたします。
- ・ 場合によってシフト表の提示/確認をお願いする場合がございますがご了承ください。

7. 保護者への連絡等について

- ・ 保護者の皆様との連絡は主に連絡帳アプリ「コドモン」を通じて行います。入園が決定しましたら、それぞれのお子様へID・Passwordを配布いたします。

「コドモン」

<https://www.codmon.com/mypage/>



- ・ 保護者の連絡先は、明確にしておいてください。園からの連絡は原則として緊急連絡先の順に連絡いたします。
- ・ 月に1回・園だよりを発行します。月の行事や連絡事項をお知らせします。
- ・ 園の様子などは、毎日の連絡帳でお知らせしていきます。また、おうちでの様子や聞きたいことなど、どんなことでもお書きください。

8. 給食の提供にあたって

- ・月～土曜日は施設内調理を行なっています。
- ・毎月えいよう未来研究所監修のレシピを使用し、別途お知らせいたします。
- ・祝日・お盆・年末年始は状況によって家庭の味を楽しむお弁当となる可能性があります。事前にご相談させていただきますのでご了承ください。

9. アレルギーの対応について

- ・当園は、国が策定する「アレルギー対応ガイドライン」に基づいて、子ども達が安全に食事できるよう、アレルギー対応マニュアルの策定をし、適切な対応に努めていきます。
- ・アレルギー対応は、保護者からの申し出により、医師の診断書・指示書が必要です。
- ・医師の診断書・指示書は年1回提出していただきますのでお願いします。
- ・給食の提供は、集団給食の中で除去食を基本とします。
メニュー内容によっては、お弁当を持参していただく場合もあります。
- ・除去食を安全に提供できるよう、各スタッフ連携の上で協議しながら行います。

10. 発病時や、薬の与薬について

- ・保育中に具合が悪くなった場合には、保護者にお知らせします。症状によっては、早目のお迎えをお願いすることもあります。**発熱の場合は、37.5℃以上でお迎え**をお願いします。
- ・緊急にて医師の処置が必要と判断される場合は、保護者に連絡の上、園で医療機関を受診します。保護者にご連絡が取れない場合は、お子様の身体の安全を優先し、当園が責任を持って対処しますので、ご了承ください。
- ・与薬は「医療行為」です。**園での与薬は原則的には行いません。**医療機関で受診された際に保育園に通園していることを伝え、出来るだけ家庭で服用できるようご相談ください。医師の判断により集団保育が可能で、日中の与薬が必要な場合は「コドモン」の資料室から「**おくすり連絡票**」をダウンロードし、提出をお願いします。必ず「**薬剤情報提供書**」を添えてください。

※こんな時はお休みしましょう

- ・発熱の時 …体温が 37.5℃以上ある時
高熱の時は、朝熱が下がっても大事をとり一日様子を見た方が良いです。
 - ・下痢の時 …朝起きてから登園するまでの間に2回以上ある時、下痢が治った場合でもできれば普通便が出る事を確認してからの登園をお願いします。
 - ・嘔吐時 …無理をしないでご家庭で様子を見てください。
(下痢・嘔吐がある時は胃腸炎(ノロウィルス・ロタウィルス)の可能性もあるので、早急に医療機関を受診しましょう。)
- 詳細は「12. 感染症について」をご参照下さい。

1.1. 1日の保育の流れ

0歳児(6ヶ月以上児)		1歳児・2歳児	
7:30~	順次登園 (健康状態の観察) 睡眠または遊び	7:30~	順次登園 (健康状態の観察) 自由遊び 外遊び
11:00	離乳食+ミルク お昼寝	11:30	昼食
13:00	目覚め(順次検温)	12:00	お昼寝
14:30	離乳食+ミルク	14:30	目覚め
15:30	遊び 順次降園	15:00	おやつ 遊び 順次降園
17:00	夕方保育 遊び	17:00	夕方保育 遊び
~18:30	降園	~18:30	降園
~19:30	延長保育	~19:30	延長保育

※1 0歳児は生活リズムが安定していないので、個々に対応しながらゆっくりと生活リズムをつけていきます

※2 宝塚いろのま園は小規模保育園のためクラス編成はありません。0歳児は別室ですが、他の異年齢の園児が皆一緒の保育室で過ごすことにより、自然に年下を可愛がる優しさや思いやり、年上を目指す向上心が育まれます。

12. 持ち物

(入園時に必要な物) : ティッシュボックス5箱 (無記名) ・ 白タオル2枚 (無記名)

	毎日持ってくる物	常備しておく物
0歳児	スタイ 1-2枚 口ふきタオル 2枚 汚れ物用袋 2枚 (大きめ) 着替え 1セット	粉ミルク 哺乳瓶2本 帽子(後ろ側に日除けがあるもの) 紙おむつ お尻ふき ガーゼ 2-3枚 着替え 2組 睡眠用タオルケット 午睡用バスタオル(敷) ゴム付き ビニール袋 1箱 (大便オムツを入れて捨てます) 防災頭巾

※0歳児はベビーベッドでの午睡になります。

普段使っているお気に入りのタオルやガーゼがありましたらお持ちください。

	毎日持ってくる物	常備しておく物
1・2歳児	食事用エプロン 2枚 ひも付き手拭きタオル 2枚 口ふきタオル 2枚 汚れ物用袋 2枚 (大きめ)	紙おむつ お尻ふき 帽子(後ろ側に日除けがあるもの) 午睡用タオルケット 午睡用バスタオル(敷) ゴム付き ビニール袋 1箱 (大便オムツを入れて捨てます) 着替え 2組 コップ 1個 (定期的 or 破損時は取り替え) 防災頭巾
3歳以上	ひも付き手拭きタオル 2枚 口ふきタオル 2枚 汚れ物用袋 2枚 (大きめ) 着替え 1セット お箸 1膳	着替え 1組くらい 帽子(後ろ側に日除けがあるもの) 午睡用タオルケット 午睡用バスタオル(敷) ゴム付き コップ 1個

		(定期的 or 破損時は取り替え) 防災頭巾
--	--	---------------------------

※すべての持ち物には黒ペンでわかりやすい場所に名前を書いて下さい
 選択で文字が薄くなってきたら、その都度書き足すようにお願いします。

1 3. 警報発令時について

宝塚市に暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報が発表された場合、警報自宅待機・臨時休園などの対応を行う場合があります。

1. 宝塚市に上記警報が発令された場合、園児の安全を第一に対応くださいますようお願いいたします。
2. 天候の状況や交通状況によっては休園の判断をさせていただく場合があります。
 その場合当日午前7時までに早急に連絡帳からご連絡させていただきます。
3. 在園中に発表された場合は、一時待機の上、気候状況や地形環境、危険箇所の安全確認等を行い、待機またはお迎えの依頼の判断を園にて行います。連絡をさせていただいた際には出来るだけ速やかにお迎えに来ていただきますようお願いいたします。

1 4. 感染症について

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症が発生すると抵抗力の少ない子どもは次々と感染してしまいます。乳幼児がよくかかる下記の感染症については登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、医師の意見書・登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するようご配慮下さい。

(1) 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること
伝染性紅斑 (りんご病)	発心出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウィルス性胃腸炎	症状のある間と、症状消失後1週間	嘔吐・下痢症状が治まり、普段の食事

(ノロ/ロタ/アデノウイルス等)	(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	が取れること
ヘンペルギーナ	急性期の数日間（便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているため注意が必要）	発熱・口腔内の水疱・海洋の影響がなく、普段の食事が取れること。
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

(2) 医師が記入した意見書が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
麻疹（はしか）	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い）	症状が始まった日から5日以内に症状がなくなった場合は、症状が始まった日から7日目まで又は解熱した後、3日を経過するまで
風しん	発疹出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消失してから
水痘（水ぼうそう）	発疹出現1-2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎（おたふく風邪）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺の腫脹が消失してから
結核		感染の恐れがなくなってから
咽頭結膜炎（プール熱）	発熱・充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性結膜炎	充血・目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること（抗菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後は医師の指示に

		従う)
腸管出血性大腸菌 感染症 (O-157・ O-26・O-111 等)		症状が治まり、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの

(3) その他

ご家族がインフルエンザなどの感染症にかかった場合には、お子さんに症状がなくても、感染症蔓延防止のため、原則として家庭での保育をお願いします。